

GRADA DE DISCOS

VCRI (Con Transporte Longitudinal)



**POTENCIA
FIABILIDAD Y
RENDIMIENTO
SE UNEN**

Esteban Morales Ruiz, S.L.
FÁBRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA





GRADA DE DISCOS VCRI (Con Transporte Longitudinal)

- Chasis monoviga en acero de alta calidad
- 4 paños independientes de discos dispuesto en "V"
- Mayor seguridad en el transporte, bloqueo automático
- Discos de 1ª marca "Bellota" lisos ó dentados.
- Separación entre discos 240 mm y 270 mm.
- Maquinaria homologada para circular por carretera.

Su construcción en "V" y el ajuste independiente de la sección delantera y trasera de los discos nos permite darle un mayor ángulo al paño delantero con respecto al trasero. Así conseguiremos un buen mezclado del rastrojo con una mejor nivelación.




La interconexión entre el equipo de transporte y la barra de tiro con el tractor, nos permite hacer que la grada sea más pesada en labores primarias, pero también podemos hacer que sea más ligera para hacer labores de preparación de cama de siembra.



- Transporte longitudinal, totalmente hidráulico.
- Posibilidad de enganchar otros aperos complementarios detrás.



Lanza de tiro con desplazamiento hidráulico lateral y enganche articulado en forma de anillo, permite una mayor libertad de movimiento a la grada y un mejor centrado con respecto al tractor



Los discos van montados sobre ejes tubulares y macizos de acero de alta resistencia. En cada eje se montan 2 series de rodamientos que eliminan cualquier esfuerzo tanto axial como radial.

Además, van protegidos por un conjunto de retenes de fieltro y caucho que evitan la penetración de materias corrosivas en sus interior.

No necesitan engrase. El resultado final es excepcional y está comprobado en todo tipo de terrenos; arenosos, abrasivos, etc.

Garantizados por **dos años**.

Nº DISCOS	Ø EN PULGADAS	LONGITUD TOTAL (mm)	ANCHURA EN TRANSPORTE (cm)	ANCHURA DE LABOR (cm)	PESO TOTAL (kg)	POTENCIA (CV)
24	28"	6.510	260	315	3.020	110
28	26" / 28"	6.736 / 6.745	254 / 260	330 / 365	3.255 / 3.490	130 / 140
32	26" / 28"	6.981 / 7.050	254 / 260	375 / 410	3.472 / 3.660	150 / 160
36	26" / 28"	7.226 / 8.020	254 / 260	420 / 460	3.688 / 4.142	170 / 180
40	26" / 28"	8.991 / 10.793	254 / 260	555 / 600	4.414 / 5.169	220 / 230
44	26" / 28"	10.206 / 11.063	254 / 260	600 / 655	5.103 / 5.454	240 / 250
48	26" / 28"	10.451 / 11.333	254 / 260	640 / 700	5.341 / 5.700	260 / 270
52	26" / 28"	11.196 / 11.803	254 / 260	685 / 755	5.562 / 5.950	280 / 290
56	26" / 28"	8.501 / 8.753	254 / 260	465 / 510	3.930 / 4.427	190 / 200
60	26" / 28"	8.746 / 9.523	254 / 260	510 / 560	4.194 / 4.712	200 / 210

GRADA DE DISCOS

VCRI (Con Transporte Longitudinal)




POTENCIA

Los mejores materiales y un diseño sobresaliente hacen de esta, una herramienta a la altura de sus expectativas

FIABILIDAD

La técnica y la tecnología en esta grada son importantes, pero la confianza de que no le fallará, es la clave



RENDIMIENTO

Sus resultados hablan por si solos, sus prestaciones y su versatilidad la hacen única

HALCÓN



Esteban Morales Ruiz, S.L.
FÁBRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

C/ La Lonja, nº 55
Mancha Real
T - 953 350 125
M - 605 054 706 - 647 400 726
23100 - Jaén (ESPAÑA)

Las características técnicas reflejadas en este catálogo son informativas en ningún caso contractuales. Esteban Morales Ruiz, S.L. se reserva el derecho de cualquier modificación sobre sus productos sin previo aviso.